technische fiche

CERTIFICATIE VAN

GELEIDECONSTRUCTIES VAN STAAL

BENOR

Deze technische fiche werd afgedrukt op 5/10/2026.
De geldigheid van deze fiche kan nagekeken worden op
http://extranet.copro.eu/

TECHNISCHE FICHE		
SNELCODE	VERSIE	GELDIGHEID
0627/4009	**1.0 - 5/10/2026**	**GECERTIFICEERD**
CERTIFICAATHOUDER	PRODUCTIEEENHEID	CERTIFICAATNUMMER
VAN EYCKEN METAL CONSTRUCTION Walstraat 9 BE-3300 Tienen +32 16 49 97 00 info@vaneycken.be	VAN EYCKEN METAL CONSTRUCTION Walstraat 9 BE-3300 Tienen +32 16 49 97 00 info@vaneycken.be	BENOR 0627/69-2 Geleideconstructies van staal

PRODUCT	
OFFICIËLE BENAMING	COMMERCIËLE BENAMING
OVERGANGSCONSTRUCTIE / H2 W2 / VAN 0627/0006 NAAR 0126/0010	**TR H4-EP80**

OPSCHRIFT OP HET PRODUCT

Identificatielabel ter hoogte van de overgang.
Productievolgnummer in het verbindingsstuk.

TOEPASSING

- [x] SB 250 - versie 4.1
- [x] PTV 869 (5.0)
- [ ] ~~CCT Qualiroutes (2019)~~
- [x] SB 250 - versie 4.1 + errata
- [x] CCT Qualiroutes (2024)
- [x] SB 250 - versie 5.0

Dit product werd niet nagekeken volgens de doorstreepte referentiedocumenten of voldoet er niet aan.

Gebruik: Verbinding tussen twee geleideconstructies van verschillende ontwerpen en/of prestatiekenmerken. Geldig in beide rijrichtingen.

TOELICHTINGEN (DIT VALT NIET ONDER HET EXTERN TOEZICHT IN HET KADER VAN DE BENOR-CERTIFICATIE)

AANDACHTSPUNTEN - NOG TE CONTROLEREN DOOR DE AFNEMER (NIET LIMITATIEF)

Het BENOR-etiket moet indien van toepassing op de overgangsconstructie worden aangebracht.

TOELEVERINGSVORM

Losse onderdelen: lengte 2,5 m

EXTRA INFORMATIE

- Hoogte 1260 mm
- Lengte 2490 mm
- Bouten klasse 8.8


Contactpersoon bij


*** COPRO:**	Kim Vandenhoeke	+32 2 468 00 95	kim.vandenhoeke@copro.eu
*** Certificaathouder:**	Tobit Goossens	0471304405	tobit.goossens@vaneycken.be


PRODUCTEIGENSCHAPPEN

GELEIDECONSTRUCTIE 1			WAARDE	MIN	MAX
Extranet code			0126/0010	-	-
Commerciële naam			EP 80B-E2 (EPO XY))	-	-
GELEIDECONSTRUCTIE 2			**WAARDE**	**MIN**	**MAX**
Extranet code			0627/0006	-	-
Commerciële naam			SBC MAX	-	-
OVERGANGSCONSTRUCTIE	**VOLGENS**	**EENHEID**	**WAARDE**	**MIN**	**MAX**
Naam			TR H4-EP80	-	-
Kerend vermogen	NBN EN 1317-2		H2	-	-
Werkingsbreedte	NBN EN 1317-2		W2	-	-
Gebruik van een verbindingsstuk of -systeem			Ja	-	-
Evaluatiemethode			Numerieke simulatie	-	-
ONDERDELEN	**VOLGENS**	**EENHEID**	**WAARDE**	**MIN**	**MAX**

TECHNISCHE TEKENING




Slotbout M16x160 – THVZ – DIN603
Sluitring M16 – THVZ – DIN125A
Moer M16 – THVZ – DIN934
Slotbout M16x120 – THVZ – DIN603
Sluitring M16 – THVZ – DIN125A
Moer M16 – THVZ – DIN934
HUS–4HF 16/140 (8x)



WAARMERKING

De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodiek extern toezicht een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is om doorlopend de conformiteit van het product, zoals vastgelegd in de referentiedocumenten en in TRA 69-2 (5.0) te waarborgen.
Deze technische fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de producent verklaard worden. De technische fiche wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.
De certificaathouder verklaart een product te leveren dat conform is aan deze technische fiche zoals vermeld op de leveringsbon.

CERTIFICAATHOUDER

Door het digitaal beschikbaar stellen verklaart de producent zich akkoord met deze fiche

Naam: Tobit Goossens
Datum: 5/10/2026

COPRO

Naam: Kim Vandenhoeke
Datum: 5/10/2026
Handtekening:

COPRO vzw - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190
- B-1731 Zellik